



Einfach modular

Das neue
Traversensystem
Alpha

PFEIFER

Einfach maßgeschneidert

Konfigurieren Sie Ihre Traverse nach Ihren Anforderungen

Neu: PFEIFER-Traversen im Baukastensystem

Last- oder Krantraversen müssen exakt zum Kran, den Umgebungsbedingungen, der Last und den zur Verfügung stehenden Anschlagpunkten passen. Mit dem neuen Traversensystem Alpha stellen Sie ganz einfach aus Modulen Ihre individuelle Traverse zusammen.

Schnell: online konfiguriert, in 3 Tagen* versandfertig

- ➔ Der Online-Konfigurator führt Sie Schritt für Schritt zu Ihrer individuellen Traverse.
- ➔ Anschließend erhalten Sie von uns innerhalb von 24 Stunden ein Angebot mit Ausführungszeichnung zur Prüfung.
- ➔ 3 Werktage nach Auftragseingang ist Ihre maßgeschneiderte Traverse versandfertig.


Sie haben die Wahl:

- Starre oder verstellbare Traverse
- 1 m bis 6 m maximale Arbeitslänge
- 1 t bis 20 t Traglast
- Aufhängungen für 11 verschiedene Kranhakengrößen
- Zahlreiche Zusatzoptionen



Einfach selbst ausprobieren:
www.pfeifer.info/traverse

* Ab Auftragseingang bei Firma PFEIFER in 3 Werktagen versandbereit



Einfach flexibel

Rüsten Sie Ihre Traverse um, ohne zu schweißen

Neu: verschraubt, nicht verschweißt

Jede Alpha Traverse besteht aus vorgefertigten Bauteilen, die perfekt aufeinander abgestimmt und kombinierbar sind. Dabei sind die einzelnen Elemente nicht verschweißt, sondern verschraubt. Deshalb sind die Traversen einfacher aufgebaut und müssen bei Reparatur oder baulicher Änderung nicht mehr eingeschickt werden. Elemente können von PFEIFER-Experten vor Ort ersetzt oder verändert werden.

Bewährt: Qualität über der Norm

Wie Sie Ihre Traverse auch konfigurieren: alle 5000+ Möglichkeiten sind auf 31.500 Lastwechsel ausgelegt und liegen damit deutlich über den von DIN 13155 geforderten 20.000 Lastwechseln. Das bedeutet: mehr Sicherheit bei der Anwendung, mehr Sicherheit bei der Investition.

Sicher: 360° Service

Arbeitgeber sind verantwortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz! Wir unterstützen Sie dabei: von der Erinnerung an Prüftermine, über die Durchführung von Prüfungen und Reparaturen bis zur Dokumentation der Prüfhistorie.



Ob neue Lastabmessungen oder weitere Aufnahme-möglichkeiten – das Traversensystem Alpha ist jederzeit nachrüstbar. Bei Ihnen vor Ort! Schnell und unkompliziert.



PFEIFER Mobile Services halten Ihnen den Rücken frei. Mehr unter: www.pfeifer.info/mobile-services



Einfach PFEIFER

Alles zum Heben und Transportieren aus einer Hand

Wenn man Lasten sicher heben und transportieren will, kommt es auf jedes einzelne lasttragende Element an. Bei PFEIFER finden Sie dafür ein über Jahrzehnte gereiftes, aufeinander abgestimmtes Gesamtsortiment.

Anschlagmittel und Anschlagpunkte – passend zu Ihrer Traverse

Bei PFEIFER finden Sie ein ausgereiftes Sortiment an Anschlagpunkten und unterschiedlichsten Anschlagmitteln: von der Anschlagkette über das Anschlagseil bis zur Rundschlinge. Entdecken Sie zum Beispiel unsere neuen textilen Anschlagketten HIT Fibre Tech, die bei einer Tragkraft bis 5 t achtmal leichter sind als vergleichbare Anschlagketten aus Stahl.

Das gesamte Sortiment finden Sie in unserem neuen PFEIFER Complet-Katalog und online:

www.pfeifer.info/complett

Transportankersysteme für Fertigbauteile aus Beton

Seit über 50 Jahren entwickeln und fertigen wir hochwertige Transportankersysteme. Das PFEIFER-Gewindesystem zum Beispiel ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Produktprogramm, welches jahrelang weiterentwickelt wurde und sich durch seine Wirtschaftlichkeit auszeichnet.

Entdecken Sie mehr in unserem neuen Bautechnik Produktkatalog oder online:

www.pfeifer.info/bautechnik





Nutzen Sie unsere Beratung!

Tel. +49 8331 937-112



Einfach modular

Ihre Auswahlmöglichkeiten im Überblick

		
Ausführung	starr	verstellbar
Tragfähigkeit	Von 1 t bis 20 t frei wählbar!	
Arbeitslänge	Bis max. 6.000 mm ist der Hakenabstand frei wählbar.	Bis max. 6.000 mm ist der Hakenabstand frei wählbar. Der Rasterabstand der Bohrungen kann dabei 100, 150, 200 oder 250 mm sein.
Lasten	Längliche Lasten wie z.B. Fertigbauelemente, Maschinen und Maschinenteile, Stahlträger, Profile, Langgut und Bündel, Holzstämmen etc.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lasten mit etwa der gleichen Länge • Abstand der Anschlagpunkte an der Last ist immer gleich 	<ul style="list-style-type: none"> • Lasten unterschiedlicher Länge • Abstand der Anschlagpunkte an der Last kann variieren
Lastaufnahme	Lastaufnahme durch zwei Lasthaken mit fixem Hakenabstand	Lastaufnahme durch zwei Lasthaken am Verstellbügel. Die Verstellbügel sind manuell über Bohrungen und Bolzen absteckbar.
Aufhängung zum Kranhaken	Passend für Einfachhaken nach DIN 15401 über gebrannte Aufhängeöse	
Auslegung	Nach DIN EN 13155 / EN 13001 für 31.500 Lastwechsel	
Basisausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufhängung zum Kranhaken über gebrannte Aufhängeöse • Zwei Anschlaglaschen mit Lasthaken 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufhängung zum Kranhaken über gebrannte Aufhängeöse • Zwei Verstellbügel mit Lasthaken
Zusatzoptionen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Anschlaglaschen für 2-Strang-Kettengehänge inkl. Schäkel 4 Staplertaschen – an der Profilunterseite anschraubbar 5 Abstellfüße – stirnseitig anschraubbar 2 Weiteres Paar Anschlaglaschen mit Lasthaken 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Anschlaglaschen für 2-Strang-Kettengehänge inkl. Schäkel 4 Staplertaschen – an der Profilunterseite anschraubbar 5 Abstellfüße – stirnseitig anschraubbar 3 Weiteres Paar Verstellbügel mit Lasthaken



1 Anschlaglaschen für 2-Strang-Kettengehänge inkl. Schäkel



2 Anschlaglaschen mit Lasthaken



3 Verstellbügel mit Lasthaken



4 Staplertaschen



5 Abstellfüße

Einfach bestellen

Ihre individuelle Lasttraverse, starr oder verstellbar, von 1 m bis 6 m Arbeitslänge und von 1 t bis 20 t Traglast. In bewährter PFEIFER-Qualität. Ausgelegt auf 31.500 Lastwechsel (nach DIN EN 13155 / EN 13001). Nachträglich einfach umrüstbar.

1

Online selbst konfigurieren und vergleichen:
www.pfeifer.info/traverse

Oder:

2

Bestellformular ausfüllen, faxen oder mailen an:
+49 8331 937-380, traverse@pfeifer.info

Oder:

3

Anrufen und beraten lassen:
+49 8331 937-112

PFEIFER

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66
87700 Memmingen
Tel. +49 8331 937-112
info@pfeifer.de
www.pfeifer.info