


Technische Daten

Mittlerer Füllfaktor	0,6226
Mittlerer Verseilfaktor 1770	0,845
Mittlerer Verseilfaktor 1960	0,845
Mittlerer Verseilfaktor 2160	0,835
Seileinlage	Stahleinlage kunststoffummantelt dadurch erhöhte Gefügefestigkeit
Schlagrichtung	wahlweise rechts- oder linksgängig
Verdichtung	unverdichtet
Drahtoberfläche	wahlweise blank oder verzinkt
Seildurchmessertoleranz	0/+4,5%
Norm	Gemäß EN 12385-4



Seil-Nenn-Ø mm	Gewicht ca. kg/100 m	Mindestbruchkraft F_{\min}	Mindestbruchkraft F_{\min}	Mindestbruchkraft F_{\min}
		1770 kN	1960 kN	2160 kN
28	358	580	645	701
29	382	620	689	749
30	409	663	736	802
31	434	703	781	850
32	459	745	827	901
33	497	806	896	975
34	528	855	951	1035
35	545	884	982	1069
36	588	953	1058	1152
37	618	1002	1113	1212
38	660	1069	1188	1293
39	691	1120	1244	1354
40	728	1180	1311	1427
41	760	1232	1369	1490
42	806	1307	1452	1581
43	844	1368	1520	1654
44	885	1434	1594	1734
45	911	1481	1640	1786
46	956	1550	1723	1875
47	994	1616	1789	1948
48	1035	1678	1864	2029
49	1080	1756	1944	2118
50	1125	1824	2027	2206
51	1170	1902	2107	2294
52	1203	1951	2168	2359
53	1264	2054	2275	2477
54	1315	2133	2369	2578
55	1361	2212	2450	2668
56	1432	2323	2581	2808
57	1462	2376	2631	2866
58	1531	2482	2758	3001
59	1566	2546	2819	3070
60	1640	2659	2954	3214
61	1674	2722	3013	3282
62	1729	2811	3113	3390
63	1786	2903	3214	3500
64	1843	2996	3317	3612
65	1901	3090	3421	3727
66	1960	3186	3528	3842
67	2019	3283	3635	3959
68	2080	3382	3745	4078
69	2142	3482	3856	4199
70	2204	3584	3968	4321
71	2268	3687	4082	4446

Andere Seildurchmesser und Ausführungen auf Anfrage

Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung für Litzenseile! Verfügbar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile

Seil-Nenn-Ø mm	Gewicht ca. kg/100 m	Mindestbruchkraft F_{min}	Mindestbruchkraft F_{min}	Mindestbruchkraft F_{min}
		1770 kN	1960 kN	2160 kN
72	2332	3792	4198	4572
73	2397	3897	4315	4700
74	2463	4005	4435	4830
75	2531	4114	4555	4961

Andere Seildurchmesser und Ausführungen auf Anfrage

Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung für Litzenseile! Verfügbar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile